

VILA REAL AD

1 LOCALIZAÇÃO

Vila Real
4 km SE

2 DADOS DE REFERÊNCIA AD

LAT 411632N
LONG 0074312W

Elevação: 558m/1832FT

THR RWY 02 elevação: 549m
THR RWY 20 elevação: 558m

Temperatura de referência: 13.4° C
Temperatura média máxima: 18.6° C
Temperatura média mínima: 8.1° C
Nebulosidade anual (média): 5/8
Precipitação anual (média): 1128 mm
Vento predominante:
NE (Abr-Set) SW (Out-Mar)

Var. Mag: 03°52' W
Variação Anual: -9'

3 ALTITUDE DE TRANSIÇÃO

NIL

4 TRÁFEGO AUTORIZADO

VFR (MTOM = ou < 5700KG)
Operações de aviação geral, serviços aéreos regulares e não regulares, combate a incêndios e emergência médica. Aeródromo não controlado.

Operação ultraleves - SIM

5 HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Aeródromo:
0730/2000 LMT ou Pôr-do-Sol
(o que ocorrer primeiro)
Fora deste horário 2 horas PPR

Administração do AD: HO
0730/2000 LMT ou Pôr-do-Sol
(o que ocorrer primeiro)

Meteo:
Seg-Sex (excepto durante férias do pessoal)
0730-1330 LMT (Inverno)
0830-1430 LMT (Verão)

1 LOCATION

Vila Real
4 km SE

2 AD REFERENCE DATA

LAT 411632N
LONG 0074312W

Elevation: 558m/1832FT

THR RWY 02 elevation: 549m
THR RWY 20 elevation: 558m

Ref. Temp: 13.4°C
Max. temp. (average): 18.6° C
Min. temp. (average): 8.1° C
Annual Nebulosity (average): 5/8
Annual Precipitation (average): 1128mm
Dominant Wind:
NE (Apr-Sep) SW (Oct-Mar)

Mag.Var: 03°52' W
Annual change: -9'

3 TRANSITION ALTITUDE

NIL

4 APPROVED TRAFFIC

VFR (MTOM = ou < 5700KG)
General aviation operations, Schedule and Non-schedule services, fire fighting and medical emergency. Non-controlled aerodrome.

Ultralight operation - YES

5 HOURS OF OPERATION

Aerodrome:
0730/2000 LMT or Sunset
(whichever is earlier)
Beyond this schedule 2 hours PPR

AD administration: HO
0730/2000 LMT or Sunset
(whichever is earlier)

MET Briefing Office:
Mon-Fri (except during personnel holidays)
0730-1330 LMT (Winter)
0830-1430 LMT (Summer)

MANUAL VFR

Tel: +351 259321652
email: lpvr@gmail.com

Combustíveis: HO

6 ADMINISTRAÇÃO do AD**Endereço:**

Vila Real Social - Habitação e Transportes-EM

Tel: +351 259336620

Fax: +351 259336688

Director do AD Tel: +351917505096

Email: henriqueobaptista@cm-vilareal.pt

7 SERVIÇO DE FRONTEIRAS

Nil

8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE**Tipos de combustível:**

JET A1

Nota: A disponibilidade do combustível está condicionada ao prévio acordo com o operador-gestor de combustíveis no aerodromo.

9 REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO

Nil

**10 COMBATE INCÊNDIOS
CATEGORIA**

CAT A3

11 RESTRIÇÕES LOCAIS**Obstáculos:****Área 2**

LPVR 01 - Antena
411634.6N 0074341.04W
Elevação: 615M Altura: 60M
Iluminado

Área Limitrofe

Aproximação RWY02
- Linha alta tensão - Dist. 4000m
- Antena Locator - Dist 6230m - Elevação 577m, com balizagem luminosa

Aproximação RWY20
- Monte - Dist. 11000m - Elevação 862m

Phone: +351 259321652
email: lpvr@gmail.com

Fuelling: HO

6 AD ADMINISTRATION**Post:**

Vila Real Social - Habitação e Transportes-EM

Phone: +351 259336620

Fax: +351 259336688

AD Director phone: +351917505096

Email: henriqueobaptista@cm-vilareal.pt

7 CUSTOMS

Nil

8 FUEL AND OIL**Fuel grades:**

JET A1

RMK: Fuel availability is subjected to previous agreement with the fuel operator in the aerodrome

9 REPAIR FACILITIES

Nil

10 FIRE FIGHTING CATEGORY

CAT A3

11 LOCAL RESTRICTIONS**Obstacles:****Area 2**

LPVR 01 - Antenna
411634.6N 0074341.04W
Elevation: 615M Height: 60M
Lighted

Around the Aerodrome

APPROACH RWY02
- Power lines - Dist. 4000m
- Locator antenna - Dist. 6230m- Elevation 577m, lighted

APPROACH RWY20
-Hill - Dist. 11000m - Elevation 862m

Áreas Circunvizinhas:

- Mastro (Direcção verdadeira 264º) Dist. 1400m- Elevação 1505m, com balizagem luminosa
- Monte (Direcção verdadeira 295º) Dist. 9000m- Elevação 1038m.
- Monte c/antenas (Direcção verdadeira 346º) Dist. 10500m- Elevação 1339m.

Pára-quedaismo:

Fins-de-semana e feriados SR/SS. Actividade suspensa sempre que haja aeronaves a operar no combate a fogos florestais.

12 PROCEDIMENTOS

A aproximação às Pistas 02/20 sob vento cruzado pode determinar descidas abruptas

Os operadores envolvidos em missões de combate a incêndios florestais devem utilizar a freq. 122.90MHZ "Vila Real- Informação" caso constituam tráfego de aeródromo, independentemente da prestação normal do serviço AFIS.

Perigo de colisão com aves durante a rolagem, aterragem ou descolagem

Lisboa ACC:

Lisboa Control 132.300MHz HO
Lisboa Information 130.900MHz HO

AFIS: Vila Real Information

Freq 122.900MHZ Cobertura 15NM Tipo Emissão A3E

Seg-Sex (incluindo feriados) SR/SS

FIS Freq 130.900MHZ

13 INFORMAÇÃO ADICIONAL**Hangares:**

1- Aeroclub de Vila Real - 276m2 (23X12); Porta 11X3.5 m

2- AMF Aviação - 900m2 (30X30)

Hotéis: Vila Real

Restaurantes: Vila Real e no aeródromo

Saúde: Vila Real

Correios: Vila Real

Aerodrome vicinity:

- Mast (True Bearing 264º) Dist. 1400m- Elevation 1505m, lighted
- Hill (True Bearing 295º) Dist. 9000m- Elevation 1038m.
- Hill with antennas (True Bearing 346º) Dist. 10500m- Elevation 1339m.

Parachuting :

Weekend and Holidays SR/SS. Activity suspended whenever forest fire fighting occurs.

12 PROCEDURES

Approach to RWY 02/20 and when there are cross winds a strong descend can occur

Within aerodrome traffic, forest fire fighting operations shall use freq 122.90MHZ "Vila Real information", independently to regular AFIS provision.

Danger of collision with birds during taxiing, landing and take-off operations

Lisboa ACC:

Lisboa Control 132.300MHz HO
Lisboa Information 130.900MHz HO

AFIS: Vila Real Information

Freq 122.900 MHZ Coverage 15NM Emission Type A3E

Mon-Fri (including holidays) SR/SS

FIS Freq 130.900MHZ

13 ADDITIONAL INFORMATION**Hangars:**

1- Aeroclub de Vila Real - 276m2 (23X12); Door 11X3.5 m

2- AMF Aviação - 900m2 (30X30)

Hotels: Vila Real

Restaurants: Vila Real and in the aerodrome

Health: Vila Real

Post Office: Vila Real

Banco: Vila Real

Bank: Vila Real

Turismo: Vila Real

Tourist: Vila Real

Transportes: Autocarro

Transportation: Bus


BLANK

**CARTA DE AERODROMO
AERODROME CHART**

AD ELEV 558m
LAT 41°16'32"N
LONG 007°43'12"W

ACC 132.300
FIS 130.900
AFIS 122.900

VILA REAL / LPVR



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS						
RWY	Dimensões e pavimento Dimensions and surface	Resistência Strength	Distâncias Declaradas Declared Distances			
			TORA	TODA	ASDA	LDA
02	946X30 ASPH	LCN26	946	946	946	946
20			946	946	946	946
APRON E - ASPH 110X60m, East side RWY ; TWY 15m width						
APRON W - ASPH 40X40m, West side RWY ; TWY 10m width						
STRIP - 1006x60m						

ILUMINAÇÃO / LIGHTING							
RWY	APCH	PAPI	THR	END	TDZ	RCL	EDGE
02	X	X	X	X			X
20		X	X	X			X
TWY and APRON E lighted							
Aerodrome Beacon (Ibn): Green flashes, id. "VR"							

SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND MARKINGS						
ID SIGN	WDI	LDI	RWY MARKS	TDZ MARKS	RWY DESIGNATION	RCL
	X Iluminado/ Lighted	X	X		X	X